

Pro-Ject Connect it - Modellreihe SI

Elektrisch geschirmte NF-Kabel mit Innenleitern aus Reinsilber und arretierbaren RCA/Cinch-Steckern - Kapazität/Meter 58pF

Signalflussrichtung. Der blaue Schumpfschlauch markiert die Signalflussrichtung.



Modell 5P-SI

Phonokabel mit Masseleitung, 2x RCA/Cinch + 1x gerader oder gewinkelter 5-pol. Tonarmstecker. 90° gewinkelter 5-pol. Tonarmstecker gegen Aufpreis.
Längen: 82 / 123 und 185cm



Modell Phono RCA-SI

Phonokabel mit Masseleitung, 2x RCA/Cinch-Stecker beidseitig.
Längen: 82 / 123 und 185cm



Modell RCA-SI

NF-Kabel mit 2x RCA/Cinch-Steckern beidseitig.
Längen: 20,5 / 41 / 82 / 123 / 185 / 246 und 492cm

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Pro-Ject Connect it - Modellreihe CC

Elektrisch geschirmte NF-Kabel mit zusätzlicher Karbonfaser-Armierung und Innenleitern aus OFC-Kupfer - Kapazität/Meter 75pF

Signalflussrichtung. Der blaue Schrumpfschlauch markiert die Signalflussrichtung.



Modell 5P-CC

Phonokabel mit Masseleitung, 2x RCA/Cinch + 1x gerader oder gewinkelter 5-pol. Tonarmstecker. 90° gewinkelter 5-pol. Tonarmstecker gegen Aufpreis.
Längen: 82 / 123 und 185cm



Modell Phono RCA-CC

Phonokabel mit Masseleitung, 2x RCA/Cinch-Stecker beidseitig.
Längen: 82 / 123 und 185cm



Modell RCA-CC

NF-Kabel mit 2x RCA/Cinch-Steckern beidseitig.
Längen: 20,5 / 41 / 82 / 123 / 185 / 246 und 492cm

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Pro-Ject Connect it - Modellreihe C

Elektrisch geschirmte NF-Kabel mit Innenleitern aus OFC-Kupfer - Kapazität/Meter 65pF

Signalflussrichtung. Der blaue Schrumpfschlauch markiert die Signalflussrichtung.



Modell 5P-C

Phonokabel mit Masseleitung, 2x RCA/Cinch +
1x gerader oder gewinkelter 5-pol. Tonarmstecker.
90° gewinkelter 5-pol. Tonarmstecker gegen Aufpreis.

Längen: 82 / 123 und 185cm



Modell Phono RCA-C

Phonokabel mit Masseleitung,
2x RCA/Cinch-Stecker beidseitig.

Längen: 82 / 123 und 185cm



Modell RCA-C

NF-Kabel mit 2x RCA/Cinch-Steckern beidseitig.

Längen: 20,5 / 41 / 82 / 123 / 185 / 246 und 492cm

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Pro-Ject Connect it - Modellreihe C (Fortsetzung)

Elektrisch geschirmte NF-Kabel mit Innenleitern aus OFC-Kupfer - Kapazität/Meter 65pF



Modell Y-Kabel RCA-C

Y-NF-Kabel mit 1x RCA/Cinch-Stecker + 2x RCA/Cinch-Steckern.

Längen: 20,5 / 41 und 82cm



Zur Verbindung von Vorverstärkerausgängen mit je zwei Endverstärkern (Bi-Amping), z.B. Anschluss von 2 x Amp Box an eine Pre Box von Pro-Ject



Modell RCA-35-C

NF-Kabel mit 1x 3-pol. Mini-Klinkenstecker (3,5mm Ø) + 2x RCA/Cinch-Steckern.

Längen: 20,5 / 41 und 82cm



Zur Verbindung von Ausgängen mit RCA/Cinch Buchsen und Eingängen mit 3,5mm-Klinkenbuchse, z.B. Anschluss einer CD Box an eine Receiver Box oder an eine Switch Box von Pro-Ject

Pro-Ject Connect it - Lautsprecherkabel

Leitermaterial Sauerstoff freies OFC-Reinkupfer (Meterware unkonfektioniert)



Verwendbar für Single- oder Bi-Wiring-Anschluss

Vier verdrehte Massivleiter mit 1 mm² Ø

Außendurchmesser 6mm

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten